


ZIEGEL SYSTEM DRYFIX.

PREISLISTE 2024.

>> gültig ab 01. April 2024



Zukunft **Bauen.**

EDER

EDER ZIEGELWERK.

SERVICE & KONTAKT.

SEKRETARIAT

Ziegelwerk EDER GmbH
Bruck 39, 4722 Peuerbach
Tel.: 07276 / 24 15-0
E-Mail: info@eder.co.at

BERATUNG & VERKAUF

Wolfgang Resch
Leitung Verkauf
Tel.: 07276 / 24 15-215
Mobil: 0664 / 414 92 42
E-mail: w.resch@eder.co.at

Wolfgang Pühringer
Technische Beratung und Verkauf
Tel.: 07276 / 24 15-216
Mobil: 0664 / 242 94 66
E-mail: w.puehringer@eder.co.at

Larissa Eichinger
Beratung und Verkauf
Tel.: 07276 / 24 15-222
Mobil: 0664 / 80 388 222
E-mail: l.eichinger@eder.co.at

Christian Schuh
Beratung und Verkauf
Tel.: 07276 / 24 15-224
Mobil: 0664 / 133 93 09
E-mail: c.schuh@eder.co.at

DISPOSITION

Christian Ratzenböck
Ziegelwerk Peuerbach
Tel.: 07276 / 24 15-223
E-mail: ziegeldispo@eder.co.at


Ing. Josef Köstl
Ziegelwerk Peuerbach
Tel.: 07276 / 24 15-625
E-mail: ziegeldispo@eder.co.at





INHALT

Vollwertziegel	4 - 5
Planziegel	6 - 8
Zubehör und Verarbeitungshilfen	9
Verarbeitung	10
Allg. Geschäftsbedingungen	11




EDER VOLLWERTZIEGEL

mit DRYFIX extra

Wandstärke 50 cm

Artikel Nummer	Bezeichnung	Format in cm			U-Wert verputzt W/m²K	U-Wert unverputzt W/m²K	Listenpreis frei Bau €/Stk.	Bedarf Stk./m²	Stück/ Palette
		Wand-dicke	Länge	Höhe					
Ziegelhöhe 20									
71253 S	EDER V50W	50	20	19,9	0,14*	0,14	8,35	25	60
71252 S	Laibungsstein EDER V50	50	20	19,9			8,35		60
71251 S	Halbstein Laibung EDER V50	50	10	19,9			5,35		80



Wandstärke 42,5 cm

Artikel Nummer	Bezeichnung	Format in cm			U-Wert verputzt W/m²K	U-Wert unverputzt W/m²K	Listenpreis frei Bau €/Stk.	Bedarf Stk./m²	Stück/ Palette
		Wand-dicke	Länge	Höhe					
Ziegelhöhe 25									
71242 S	EDER V42,5W	42,5	20	24,9	0,15**	0,16	9,45	20	50
71241 S	Halbstein EDER V42,5W	42,5	12,5	24,9			6,90		42
Ziegelhöhe 20									
72242 S	EDER V42,5W Höhe 20	42,5	20	19,9	0,15**	0,16	7,70	25	60



* mit 2,5 cm Leichtgrundputz ($\lambda = 0,4$) außen und 1,5 cm Kalk-Gips-Putz innen.
 ** mit 4,0 cm Hochwärmedämmputz ($\lambda = 0,09$) außen und 1,5 cm Kalk-Gips-Putz innen.

Der benötigte Dryfix extra Kleber ist im Preis inkludiert und ist für einen Verbrauch von ca. 6 m² pro Dose berechnet.

Sämtliche ausgewiesenen Preise verstehen sich zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer und sind nur in Verbindung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen gültig. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Die Preisliste ist ab 01.04.2024 gültig und hebt alle früheren auf.

Wandstärke 38 cm

Artikel Nummer	Bezeichnung	Format in cm			U-Wert verputzt W/m²K	U-Wert unverputzt W/m²K	Listenpreis frei Bau €/Stk.	Bedarf Stk./m²	Stück/ Palette
		Wand-dicke	Länge	Höhe					

Ziegelhöhe 25

71240 S	EDER V38W	38	20	24,9	0,17**	0,18	8,55	20	60
71239 S	Halbstein EDER V38	38	9	24,9			4,95		60

Ziegelhöhe 20

72240 S	EDER V38W Höhe 20	38	20	19,9	0,17**	0,18	6,80	25	75
---------	--------------------------	----	----	------	--------	------	------	----	----



Artikelnr. 71240 S
Artikelnr. 72240 S



Artikelnr. 71239 S

Wandstärke 30 cm

Artikel Nummer	Bezeichnung	Format in cm			U-Wert verputzt W/m²K	U-Wert unverputzt W/m²K	Listenpreis frei Bau €/Stk.	Bedarf Stk./m²	Stück/ Palette
		Wand-dicke	Länge	Höhe					

Ziegelhöhe 25

71230 S	EDER V30W	30	25	24,9	0,24**	0,26	8,45	16	60
71231 S	Anfänger EDER V30W	30	17,5	24,9			7,35		30

Ziegelhöhe 20

72230 S	EDER V30W Höhe 20	30	25	19,9	0,24**	0,26	6,90	20	60
---------	--------------------------	----	----	------	--------	------	------	----	----

Wandstärke 25 cm

Artikel Nummer	Bezeichnung	Format in cm			U-Wert verputzt W/m²K	U-Wert unverputzt W/m²K	Listenpreis frei Bau €/Stk.	Bedarf Stk./m²	Stück/ Palette
		Wand-dicke	Länge	Höhe					

Ziegelhöhe 25

71225 S	EDER V25	25	38	24,9		0,49	10,00	10,5	48
---------	-----------------	----	----	------	--	------	-------	------	----

Ziegelhöhe 20


72225 S	EDER V25 Höhe 20	25	38	19,9		0,49	8,10	13,1	60
---------	-------------------------	----	----	------	--	------	------	------	----



Artikelnr. 71230 S
Artikelnr. 72230 S



Artikelnr. 71231 S



Artikelnr. 71225 S
Artikelnr. 72225 S

* mit 2,5 cm Leichtgrundputz ($\lambda = 0,4$) außen und 1,5 cm Kalk-Gips-Putz innen.

** mit 4,0 cm Hochwärmedämmputz ($\lambda = 0,09$) außen und 1,5 cm Kalk-Gips-Putz innen.

Die integrierten Mineralwollflocken werden aus vulkanischem Basaltgestein hergestellt und sind mit dem RAL Gütezeichen zertifiziert. Die Ziegelhülle ist nach der Natureplus Richtlinie RL 1102 Hochlochziegel, ein internationales Qualitätssiegel für nachhaltige und qualitativ hochstehende Baustoffe, mit Zertifikat Nr. 1102-1107-104-02 ausgezeichnet.



Der benötigte Dryfix extra Kleber ist im Preis inkludiert und ist für einen Verbrauch von ca. 6 m² pro Dose berechnet.

Sämtliche ausgewiesenen Preise verstehen sich zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer und sind nur in Verbindung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen gültig. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Die Preisliste ist ab 01.04.2024 gültig und hebt alle früheren auf.



EDER PLANZIEGEL mit DRYFIX extra

Wandstärke 50 cm


Artikel Nummer	Bezeichnung	Format in cm			U-Wert verputzt * W/m²K	U-Wert unverputzt W/m²K	Listenpreis frei Bau €/Stk.	Bedarf Stk./m²	Stück/ Palette
		Wand-dicke	Länge	Höhe					
Ziegelhöhe 25									
1350 S	EDERPLAN XP 50 plus	50	20	24,9	0,16	0,16	7,05	20	50
1352 S	Laibungsstein XP 50 plus	50	20	24,9			7,05		50
1353 S	Anfänger XP 50 plus	50	20	24,9			7,05		50
Ziegelhöhe 20									
5023 S	EDERPLAN XP 50 plus Höhe 20	50	20	19,9	0,16	0,16	5,60	25	60
5024 S	Laibungsstein XP 50 plus Höhe 20	50	20	19,9			5,60		60

Wandstärke 38 cm

Ziegelhöhe 25									
1338 S	EDERPLAN XP 38	38	20	24,9	0,22**	0,25	6,15	20	60
1038 S	EDERPLAN 38 VZ	38	25	24,9	0,29*	0,30	7,35	16	48
1037 S	Anfänger 38 einseitig VZ	38	25	24,9			7,35		48
Ziegelhöhe 20									
3820 S	EDERPLAN XP 38 Höhe 20	38	20	19,9	0,24*	0,25	5,05	25	75

* mit 2,5 cm Leichtgrundputz ($\lambda = 0,4$) außen und 1,5 cm Kalk-Gips-Putz innen.

** mit 4,0 cm Hochwärmedämmputz ($\lambda = 0,09$) außen und 1,5 cm Kalk-Gips-Putz innen.



Der benötigte Dryfix extra Kleber ist im Preis inkludiert und ist für einen Verbrauch von ca. 6 m² pro Dose berechnet.

Sämtliche ausgewiesenen Preise verstehen sich zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer und sind nur in Verbindung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen gültig. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Die Preisliste ist ab 01.04.2024 gültig und hebt alle früheren auf.

Wandstärke 30 cm


Artikel Nummer	Bezeichnung	Format in cm			U-Wert verputzt * W/m²K	U-Wert unverputzt W/m²K	Listenpreis frei Bau €/Stk.	Bedarf Stk./m²	Stück/ Palette
		Wand-dicke	Länge	Höhe					
Ziegelhöhe 25									
1630 S	EDERPLAN 30 VZ	30	25	24,9	0,38	0,39	5,40	16,0	60
1032 S	Anfänger 30 einseitig VZ	30	17,5	24,9			3,95		60
1227 S	EDERPLAN Verfüllziegel 30 VZ	30	38	24,9			9,05	10,5	48
1231 S	EDERPLAN Schwerziegel 30 VZ	30	30	24,9			7,10	13,3	48
Ziegelhöhe 20									
3020 S	EDERPLAN 30 VZ Höhe 20	30	25	19,9	0,38	0,39	4,35	20,0	60

* mit 2,5 cm Leichtgrundputz ($\lambda = 0,4$) außen und 1,5 cm Kalk-Gips-Putz innen.



Wandstärke 25 cm

Artikel Nummer	Bezeichnung	Format in cm			U-Wert verputzt * W/m²K	U-Wert unverputzt W/m²K	Listenpreis frei Bau €/Stk.	Bedarf Stk./m²	Stück/ Palette
		Wand-dicke	Länge	Höhe					
Ziegelhöhe 25									
1025 S	EDERPLAN 25/33 VZ	25	33	24,9			5,55	12,0	48
1026 S	EDERPLAN 25/38 VZ	25	38	24,9			6,35	10,5	48
1226 S	EDERPLAN Verfüllziegel 25 VZ	25	38	24,9			7,65	10,5	48
1225 S	EDERPLAN Schwerziegel 25 VZ	25	30	24,9			6,55	13,3	48
Ziegelhöhe 20									
2520 S	EDERPLAN 25/38 VZ Höhe 20	25	38	19,9			5,15	13,1	60



Der benötigte Dryfix extra Kleber ist im Preis inkludiert und ist für einen Verbrauch von ca. 6 m² pro Dose berechnet.

Sämtliche ausgewiesenen Preise verstehen sich zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer und sind nur in Verbindung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen gültig. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Die Preisliste ist ab 01.04.2024 gültig und hebt alle früheren auf.




EDER PLANZIEGEL


mit DRYFIX extra

Wandstärke 20, 17 cm


Artikel Nummer	Bezeichnung	Format in cm					Listenpreis frei Bau €/Stk.	Bedarf Stk./m ²	Stück/ Palette
		Wand-dicke	Länge	Höhe					
Ziegelhöhe 25									
1020 S	EDERPLAN 20 VZ	20	50	24,9			7,60	8,0	50
1017 S	EDERPLAN 17 VZ	17	50	24,9			6,65	8,0	48
1217 S	EDERPLAN Schwerziegel 17 VZ	17	38	24,9			6,65	10,5	60
Ziegelhöhe 20									
1720 S	EDERPLAN 17 VZ Höhe 20	17	50	19,9			5,25	10,0	60



Artikelnr. 1020 S



Artikelnr. 1017 S
Artikelnr. 1720 S



Artikelnr. 1217 S

Wandstärke 12, 10 cm

Artikel Nummer	Bezeichnung	Format in cm					Listenpreis frei Bau €/Stk.	Bedarf Stk./m ²	Stück/ Palette
		Wand-dicke	Länge	Höhe					
Ziegelhöhe 25									
1012 S	EDERPLAN 12 VZ	12	50	24,9			4,25	8,0	64
1010 S	EDERPLAN 10 VZ	10	50	24,9			4,05	8,0	80
Ziegelhöhe 20									
1220 S	EDERPLAN 12 VZ Höhe 20	12	50	19,9			3,40	10,0	80



Artikelnr. 1010 S



Artikelnr. 1012 S
Artikelnr. 1220 S

Der benötigte Dryfix extra Kleber ist im Preis inkludiert und ist für einen Verbrauch von ca. 6 m² pro Dose bei Wänden von 50 - 17 cm und 12 m² bei Wänden von 12 - 10 cm berechnet.

Sämtliche ausgewiesenen Preise verstehen sich zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer und sind nur in Verbindung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen gültig. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Die Preisliste ist ab 01.04.2024 gültig und hebt alle früheren auf.

ZUBEHÖR UND VERARBEITUNGSHILFEN

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis frei Bau € pro Sack/Stück	Sack/Stück pro Palette
14602	EDER Dryfix extra 810 ml	46,20	
14625	PU-Reiniger 500 ml	15,50	
14620	Dryfix Auftragspistole	50,90	
2400	EDERBLOCK Isoliermauermörtel	11,70	40 pro Palette
1460	Flachstahlanker 300/22/0,75 mm	0,80	pro Stück

LEIHGERÄTE

Verleih auf Kautions- oder Kaufoption

Artikel Nummer	Bezeichnung	Kautionspreis netto frei Bau €/Stk.	Kaufpreis netto frei Bau €/Stk.
1480	EDER Anlegehilfe pro Stück	285,00	285,00

Bei Rückgabe von voll funktionstüchtigen, gründlich gereinigten Geräten wird die Kautionsrückzahlung ausbezahlt.



Artikelnr. 14602 Artikelnr. 14625 Artikelnr. 14620

Artikelnr. 2400

Artikelnr. 1480

Flachstahlanker

Zuschläge

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis netto frei Bau €/Einheit	Einheit
4721	Solowagenzuschlag	70,00	Zug
4720	Samstagszuschlag	3,00	Palette

Sämtliche ausgewiesenen Preise verstehen sich zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer und sind nur in Verbindung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen gültig. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Die Preisliste ist ab 01.04.2024 gültig und hebt alle früheren auf.

Verarbeitung mit EDER DRYFIX extra für Vollwertziegel und Planziegel



Der EDER DRYFIX extra Kleber ist ein feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Kleber auf Polyurethanbasis, der zur Verklebung von EDER Vollwertziegel und Planziegel lt. Zulassung eingesetzt wird. Das EDER Dryfix System zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Verarbeitung sowie durch die Anwendbarkeit bis zu einer Außentemperatur von -5°C aus.

VORBEREITUNG

- Ziegel vor dem Versetzen entstauben und anfeuchten
- die 1. Ziegelschar wird in die ausnivellierte Ausgleichsschicht gesetzt
- Dose vor Gebrauch und nach längeren Arbeitsunterbrechungen ca. 20 x kräftig schütteln
- Dose auf Auftragspistole setzen (nicht zu fest)
- Stellschraube aufdrehen
- Abzugshebel drücken und Kleber kurz ausströmen lassen
- geeignete Schutzkleidung tragen
- Haut- und Augenkontakt vermeiden

Der Einsatz des EDER DRYFIX extra Klebers darf gemäß Bautechnischer Zulassung (BTZ) ausschließlich durch nachweislich geschultes Fachpersonal erfolgen.

Für die Einschulung kontaktieren Sie bitte Ihren EDER Bauberater.

VERARBEITUNG

Tragende Wände 50 - 17 cm

- 2 parallele Klebestränge mit maximal 2 m Länge auftragen
- Klebestränge sind ca. 3 cm dick
- Ziegel innerhalb von 3 Minuten aufsetzen
- 5 cm Abstand der Klebestränge vom Rand
- eine Dose DRYFIX extra reicht für ca. 6 m² Wand

Nicht tragende Wände 12 - 10 cm

- einen Klebestrang in der Wandmitte auftragen
- maximal 2 m Vorlagelänge
- Klebestränge sind ca. 3 cm dick
- eine Dose DRYFIX extra reicht für ca. 12 m² Wand

Nach dem Setzen dürfen Ziegel nicht mehr korrigiert werden.

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am Produkt sowie die Angaben am Sicherheitsdatenblatt.



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

MARKENVERWENDUNGS- RICHTLINIEN.	Jede Nutzung von Marken oder sonstigen Kennzeichen der Ziegelwerk EDER GmbH, insbesondere des EDER Logos, bedarf der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der Ziegelwerk EDER GmbH.
ZAHLUNG.	Zahlung nach Vereinbarung. Wechsel werden nicht akzeptiert.
LIEFERTERMINE.	Bestätigte Liefertermine werden nach bester Möglichkeit eingehalten. Ziegel und Planziegeldecken müssen mindestens vier Tage im Voraus bestellt werden.
BEFAHREN DER BAUSTELLE UND ENTLADUNG.	<p>Für eine ordnungsgemäße Abwicklung der Lieferung muss die genaue Baustellenadresse, sowie eine Zufahrtsbeschreibung (bzw. Skizze) vorliegen.</p> <p>Die Lieferung erfolgt in kompletten Lastzügen. Eine für Schwerverfahrzeuge geeignete Zufahrtsstraße bis zur Entladungsstelle wird bei der Lieferung vorausgesetzt. Sollte das Befahren und Entladen nicht möglich sein, behalten wir uns vor, entstandene Fracht- und Nebenkosten in Rechnung zu stellen. Für alle Schäden, die bei der Zufahrt und Entladung entstehen, haftet der Auftraggeber, sofern es sich nicht um eine fahrlässige Handlung unsererseits handelt.</p> <p>Beträgt die Abladezeit mehr als eine halbe Stunde bei einem Motorwagen bzw. mehr als eine Stunde bei einem LKW-Zug, so behalten wir uns vor, die darüber hinausgehende Zeit als Stehzeit zu verrechnen. Je angefangene halbe Stunde werden € 34,00 in Rechnung gestellt.</p> <p>Wird ohne Baustellenkran abgeladen, so müssen mindestens zwei Personen bei der Entladung anwesend sein. Seitens der Firma EDER kann ein Hubwagen beige stellt werden. Dieser muss während der Entladezeit ausschließlich bauseits bedient werden. Sollte niemand auf der Baustelle sein, werden die Ziegel an einem passenden Platz abgeladen. Müssen die Ziegel nachträglich auf einen speziellen Platz (z.B. Decke) gestellt werden, so werden die Kosten in Höhe von € 68,00 pro Stunde verrechnet.</p>
RETOURWARE.	Von der Baustelle zurückgenommen und gutgeschrieben werden lediglich vollständige, unbeschädigte und originalverpackte Paletten. Der Rückgabezeitraum beträgt 3 Monate ab dem Lieferdatum. Erfolgt die Retournierung durch die Firma EDER entsteht eine Manipulationsgebühr in Höhe von € 20,00 pro Palette unabhängig davon ob sie originalverpackt ist oder nicht. Wird die Ware vom Kunden selbst zurückgebracht, verrechnen wir € 10,00 Manipulationsgebühr pro originalverpackter oder bereits angefangener Palette.
EDER WERKSPALETTEN.	Bei Lieferung unsererseits werden die Leerpaletten wieder abgeholt. Der Paletteneinsatz pro Stück beträgt € 15,00 exkl. MwSt.
EUROPALETTEN.	Für Europaletten verrechnen wir € 20,00 exkl. MwSt. Bei Retournierung in unbeschädigtem Zustand werden € 18,00 exkl. MwSt. refundiert.
VERPACKUNG.	Folien und Bänder wurden bereits bei ARA (Lizenz-Nr. 1140) entpflichtet und können bei jedem Abfallsammelzentrum in sauberem bzw. gereinigtem Zustand abgegeben werden.

ZIEGELWERK EDER GMBH

4722 Peuerbach, Bruck 39

Tel.: 07276 / 24 15-0

E-Mail: info@eder.co.at

ZIEGELWERK WEIBERN

4675 Weibern, Unterlehen 10

Tel.: 07732 / 27 93

www.eder.co.at

www.info-eder.co.at

